Corresponsalía, “Hospital de Coyuca de Catalán no cumple con norma oficial, revelan”, *La Jornada Guerrero*, Guerrero, 14 de septiembre, 2007.

Dirección electrónica:

<http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2007/09/14/index.php?section=regiones&article=014n2reg>

El hospital regional Guillermo Soberón Acevedo que se ubica en esta cabecera municipal, funciona de manera irregular, pues no cumple la norma NOM-197-SSA1-2000, que exige los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento hospitalario para brindar atención médica, según fuentes de la Secretaría de Salud.

Dicho nosocomio no cuenta con las licencias sanitarias actualizadas de los servicios que presta a la población, anomalía que no ha sido subsanada.

Asimismo, carece de la documentación en regla, a pesar de la defensa de sus titulares, quienes aseguran que están certificados cuando no lo están, pues para las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal, sólo dos de 29 centros hospitalarios cumplen la norma oficial de funcionamiento: el hospital del niño y la madre indígena, en Tlapa, y su similar que se ubica en Chilpancingo.

El centro médico que se construye en Taxco tendrá esa categoría; pero de los demás hospitales, ninguno cumple con la norma oficial.

De acuerdo con información proporcionada a esta corresponsalía, sólo la farmacia del hospital de Coyuca de Catalán está regularizada; de ahí, todos los otros servicios que presta el nosocomio no cumplen con los requerimientos.

El permiso de banco de sangre que presentó el director de esa dependencia de Salud, Franco Rojo Iturralde, no está actualizada, pues fue expedida por el anterior subsecretario de Regulación, Control y Fomento Sanitario, Gonzalo Alonso Colmenares, en la administración estatal del priísta René Juárez.

De acuerdo con la norma de Salud NOM-197-SSA1-2000, todos los consultorios del hospital regional Guillermo Soberon Acevedo deben contar con su aviso de funcionalidad y licencia sanitaria, pero no los tienen.

También establece que los especialistas y médicos generales que laboran en ese nosocomio deben presentar a la dependencia de Regulación, Control y Fomento Sanitario los documentos de su especialidad, lo cual no han hecho.

Para la Secretaría de Salud, los hospitales generales que no cumplen los requisitos son los de Zihuatanejo, Atoyac, Ometepepec, Coyuca de Catalán y Taxco.

Expedida con fecha 17 de abril de 2000, esta norma es obligatoria para todos los hospitales de los sectores público, social y privado, cualquiera que sea su denominación.

Asimismo, exige equipamiento mínimo para hospitales y consultorios para ejercer actividades directivas y de formación de personal de salud, establecido como obligatorio por la Ley General de Salud.